



縮尺 (S=1/100) 



	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤


縮尺 (S=1/100) 



シアター形式 320席

	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤


縮尺 (S=1/100) 



スクール形式 156席(2名掛け)

	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤


縮尺 (S=1/100) 



スクール形式 234席 (3名掛け)

	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤


縮尺 (S=1/100) 



口の字形式 64席(2名掛け)

	ピクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤

縮尺 (S=1/100) 




シアター形式 120席

スクール形式 48席 (2名掛け)

CH=3000

	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤

縮尺 (S=1/100) 




口の字形式 36席 (2名掛け)

島型形式 64席 (2名掛け)

	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤

縮尺 (S=1/100) 



スクール形式  
36席 (2名掛け)

シター形式  
88席

口の字形式  
28席 (2名掛け)

島型形式  
40席 (2名掛け)

3000

	ビクチャーレール 耐荷重60kg
	スクリーン 150インチ (16:9)
	音響操作卓
	映像操作卓
	展示用電源盤