

札幌コンベンションセンター備品・設備料金表

※時間区分1区分あたりの料金です。例)全日の場合、×3、午前・午後の場合、×2で計算します。

(税込・円・時間区分1区分あたり)

2018.3.30現在

	名称	単位	金額	摘要	
大ホール	会場設備	舞台幕	1式	7,100 引割幕、袖幕、バック幕、一文字幕、東西幕、ホリソント幕(映像投影可)	
	映像設備	DLPプロジェクター(大)	1台	53,600	10,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V
		DLPプロジェクター(小)	1台	21,400	6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V
		スクリーン(大)	1台	15,100	イメージサイズ: W=19×H=6m、壁面上下動可
		スクリーン(小)	1台	1,100	250インチ、4:3、イメージサイズ: W=5,080×H=3,810mm、吊下型、巻上式 大ホール3分割時
		映像・照明操作卓	1式	9,300	映像卓(PC用アナログRGB入力×1、書画カメラ用アナログRGB入力×1、NTSC入力×2) 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・簡易調光卓組込
	照明・音響調整室	1式	65,500	大ホール3階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器	
	音響設備	移動型ミキサーワゴン	1台	15,200 デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込	
	照明設備	Aセット ※大ホール全面、分割利用A室使用時のみ利用可能 映像照明操作卓必須	1式	42,100	アッパーホリソントライト×1列 ロアーホリソントライト×10台 ムービングスポットライト×28灯 ムービングバーライト×12灯 カッタースポットライト×12灯 リモコンフォロースポットライト×3灯
		Bセット 映像照明操作卓必須	1式	33,100	アッパーホリソントライト×1列 ロアーホリソントライト×10台 ムービングスポットライト×20灯 ムービングバーライト×8灯 カッタースポットライト×8灯 リモコンフォロースポットライト×3灯
		Cセット 映像照明操作卓必須	1式	12,100	ムービングスポットライト×8灯 ムービングバーライト×4灯 カッタースポットライト×4灯 リモコンフォロースポットライト×2灯
	特別会議場	映像設備	DLPプロジェクター(固定式)	1台	21,400 10,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V
			スクリーン	1台	1,100 250インチ、4:3、イメージサイズ: W=5,080×H=3,810mm、吊下型
			映像・照明操作卓	1式	18,000 映像卓(PC用アナログRGB入力×1、予備用アナログRGB入力×1、NTSC入力×1) 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・簡易調光卓組込
		音響設備	照明・音響調整室	1式	27,800 特別会議場2階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器
移動型ミキサーワゴン			1台	6,800 デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込	
照明設備		会議マイクシステム	1式	11,500 20人分(議長ユニット1台・参加者ユニット19台)	
		会議マイクシステム(追加用)	1式	11,500 20人分(参加者ユニット20台、単独使用不可)	
	照明セット	1式	1,600 フォロービンスポットライト、ハロゲンランプ1KW×1灯 フレネルレンズ、ハロゲンランプ1KW×4灯 バー64、シールドビームランプ500W×4灯 ハロゲンランプ750W×2灯		
中ホール	映像設備	DLPプロジェクター(可動式)	1台	21,400 6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V	
		スクリーン(大)固定式	1台	2,800 320インチ、16:9、イメージサイズ: W=7,100×H=3,900mm、巻上式、全面利用時	
		スクリーン(小)固定式	1台	1,100 150インチ、4:3、イメージサイズ: W=3,500×H=2,250mm、巻上式、分割利用時	
		映像・照明操作卓	1式	12,800 映像卓(PC用アナログRGB入力×1、予備用アナログRGB入力×1、NTSC入力×1) 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・方式変換ビデオ・簡易調光卓組込	
		照明・音響調整室	1式	37,000 中ホール2階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器	

中ホール	音響設備	移動型ミキサーワゴン	1台	3,800	デジタルミキサー（有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1） MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込
	照明設備	Aセット 映像照明操作卓必須	1式	4,300	リモコンフォロースポットライト×1灯
					スポットライト×8灯
					パーライト×8灯
	Bセット・映像照明操作卓必須	1式	900	スポットライト×4灯	
小ホール	映像設備	DLPプロジェクター（固定式）	1台	21,400	6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力
		スクリーン（固定式）	1台	1,100	180インチ、4：3/16：9選択可能、巻上切替式 イメージサイズ：4：3 W=3,660×H=2,740mm、16：9 W=3,990×H=2,250mm
	映像操作卓	1式	1,300	AVスイッチャー（アナログRGB入力×4、NTSC入力×2） 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込	
	音響設備	音響調整卓	1台	1,300	アナログミキサー（有線マイク入力×8、ワイヤレスマイク入力×4、ライン入力×1、外部出力×1） CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
204	映像設備	スクリーン（固定式）	1台	1,100	150インチ、4：3、イメージサイズ：W=3,050×H=2,300mm、傾斜可、巻上式
		映像操作卓	1台	1,300	AVスイッチャー（アナログRGB入力×3、NTSC入力×2） 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込
	音響設備	音響調整卓	1台	1,300	アナログミキサー（有線マイク・ワイヤレスマイク入力×各4、ライン入力×1、外部出力×1） CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
107+108	映像設備	スクリーン（固定式）	1台	200	120インチ、4：3、イメージサイズ：W=2,440×H=1,830mm、巻上式
		映像操作卓	1台	1,300	AVスイッチャー（アナログRGB入力×3、NTSC入力×2） 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込
	音響設備	音響調整卓	1台	1,300	アナログミキサー（有線マイク入力×4、ワイヤレスマイク入力×4、ライン入力×1、外部出力×1） CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
各室 共通	会場設備	いす・展示・イベント系	1脚	100	展示・イベント系のみ
		机・展示・イベント系	1台	100	W1,800×D600（mm） 展示・イベント系のみ
		仮設ステージ（大）	1式	600	W2,440×D2,440×H813～1,219（mm） 大ホールのみ使用可能
		仮設ステージ（中）	1式	600	W2,400×D1,800×H450～600（mm）
		仮設ステージ（小）	1式	400	W2,400×D1,200×H200/400（mm）
		演台（大）	1台	1,200	W2,100×D800×H1,100（mm） 手元高900（mm） ログ入り
		演台（中）	1台	1,200	W1,200×D650×H1,100（mm） 手元高900（mm） ログ入り
		演台（小）	1台	300	W900×D600×H1,100（mm） 手元高900（mm） ログなし
		司会者台（大）	1台	300	W900×D600×H1,100（mm） 手元高900（mm） ログ入り
		司会者台（小）	1台	300	W600×D500×H1,000（mm） 手元高900（mm） ログなし
		花台（大）	1台	300	W650×D650×H800（mm）
	花台（小）	1台	300	W500×D500×H700（mm）	
	映像設備	液晶プロジェクター	1台	2,000	4,000ANSIルーメン、アナログRGB・NTSC入力切替可・一部HDMI対応（HDMIケーブル無）
		OHP	1台	700	575Wメタルハライドランプ、ステージサイズ：A4（電動ズーム可）
		スクリーン （自立式・210インチ）	1台	1,100	イメージサイズ：W=4,270×H=3,200mm、4：3、全高：3,570～5,400mm
		スクリーン （自立式・170インチ）	1台	1,100	イメージサイズ：W=3,570×H=2,650mm、4：3、全高：3,415～4,177mm
		スクリーン （自立式・150インチ）	1台	1,100	イメージサイズ：W=2,950×H=2,190mm、4：3、全高：2,956～3,718mm
		スクリーン （三脚式・120インチ）	1台	200	イメージサイズ：W=2,430×H=1,820mm、4：3、全高：2,890～3,230mm
		スクリーン （三脚式・100インチ）	1台	200	イメージサイズ：W=2,030×H=1,520mm、4：3、全高：2,500～3,040mm
スクリーン （三脚式・80インチ）		1台	100	イメージサイズ：W=1,620×H=1,210mm、4：3、全高：2,190～2,640mm	
スクリーン （固定式・120インチ）	1台	200	イメージサイズ：W=2,440×H=1,830mm、4：3、傾斜可 107+108会議室 206・207会議室		

映像設備	スクリーン (固定式・80インチ)	1台	100	イメージサイズ：W=1,630×H=1,220mm、4：3、傾斜可 104・105・201・202会議室	
	プラズマディスプレイ	1台	2,000	50インチ、16：9、スピーカー付、アナログRGB・NTSC入力切替可、一部HDMI対応(HDMIケーブル無)	
	液晶テレビモニター	1台	400	20インチ、スピーカー内臓、TVチューナー・NTSC入力切替可	
	映像配信受信ボックス	1台	800	館内CATV映像受信用 別途モニター又はプロジェクターが必要です。	
	映像操作卓	1台	1,300	AVスイッチャー（アナログRGB入力×3、NTSC入力×2） 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込	
	書画カメラ	1台	1,600	プレビューモニター付、アナログRGB出力、撮像範囲：最大 横=362×縦=290mm	
	DVD-VHSデッキ	1台	400	NTSCカラー方式	
	方式変換ビデオ	1台	400	PAL、PAL-M、SECAM、MESECAM、NTSC方式対応	
	スライドビデオコンバーター	1台	1,400	プレビューモニター付、アナログRGB出力、円形トレー式（使用スライド：35mm判・2X2マウント）	
	デジタルビデオカメラ	1台	800	NTSCカラー方式、テープフォーマット：MiniDV	
	カメラ用三脚	1台	300	軽量カメラ用	
	音響設備	音響調整卓	1台	1,300	アナログミキサー（有線マイク入力×4、ワイヤレスマイク入力×2、ライン入力×1、外部出力×1） CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
ワイヤレスマイク（ハンド型） 会場ごとに本数上限あり		1台	700	※大ホール、特別会議場、中ホールでの使用の際は、必ず移動型ミキサーワゴンまたは操作機器が必要となります。小ホールにつきましても、音響調整卓が必要となります。	
ワイヤレスマイク（タイプイン型） 会場ごとに本数上限あり		1台	700		
有線マイク		1台	600		
マイクスタンド（床上式）		1台	300		スタンド高さ 908～1,517（mm）
マイクスタンド（卓上式）		1台	200		スタンド高さ 220～370（mm）
小型スピーカー		1式	400		可搬型、マイク1本付、定格出力：10W
屋外用移動式スピーカーセット		1式	1,300		CDプレーヤー・カセットデッキ内臓、マイクロホン2本・スピーカー2本付、最大出力：60W×2
ポータブルCD/MDラジカセ		1台	300		CD、MD、カセットテープ再生可能
情報設備		有線LAN設備セット（大）	1式		600
	有線LAN設備セット（小）	1式	500		HUB（32ポート）1台 LANケーブル33本
	無線LAN設備セット	1式	2,500	無線LANアクセスポイント1台 無線LANカード24枚 MAC用ベースステーション1台	
	LANカード	1台	200	有線LAN用	
	無線LAN外部アンテナ	1台	300		
式典用設備	旗	1枚	400	日章旗、道旗、市旗のいずれか	
	賞状盆	1台	400		
	金屏風	1双	3,500	W3,500～4,000×H2,424（mm）×2枚	
	講演用セット	1式	200	水差、水差用敷物、水差交換用お盆、おしぼり受、おしぼり	
	テープカット用セット	1式	2,600	テープカット用ハサミ10本、白手袋10双、胸章20枚	
その他	展示パネル (上部追加パネル、ベース含む)	1台	200	パネルサイズW900×H2,100（mm）、上部パネル追加時W900×H2,400（mm） ※当センターで設営する場合は、別途設営料が必要となります。	
	展示パネル用アームスポットライト	1台	500	※当センターで設営する場合は、別途設営料が必要となります。	
	展示パネル用ピクチャーレール	1台	300	※当センターで設営する場合は、別途設営料が必要となります。	
	手元灯	1台	400		
	ネームプレート（机上札）	1式	600	10名分	
	ホワイトボード	1台	400	W1,910×D560×H1,790 自立式 ボードマーカー付き	
	レーザーポインター	1台	300	DC式ペンタイプ	
	指示棒	1台	200	長さ220～1,120（mm）まで調整可能	
	可動間仕切り（大）	1台	1,100	W6000×H2300（mm）	
	可動間仕切り（小）	1台	400	W1800×H1800（mm）	
	ベルトバネーション	1台	300	ベルト長さ1800（mm）まで調整可能	
	サイン（各種）		1台	700	紙はさみタイプ（A3程度まで） H1,050～1,500（mm）まで調整可能
			1台	700	ホワイトボード/掲示板タイプ ボード面積W430×H870（mm）
			1台	400	L字タイプ（A3縦程度まで） H1,400～2,600（mm）まで調整可能
		タワーサイン	1台	1,200	紙はさみタイプ（B全程度まで） W780×H1,920（mm）
手掲げ金庫		1台	200		
電動リフト	1台	12,700	作業高12.62m 最大耐荷重120kg		

その他	ごみ袋 45リットル		216	※処理費用込み・分別が必要です。
	ごみ袋 90リットル		432	
	電気料	1kW	38	
	水道料	1m2	290	

料金について

上記料金には、消費税等は含まれております。

上記料金は「午前」「午後」「夜間」の各1区分毎の料金です。

セットの設備については、組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても減額はできません。

設備の組立て、取付け、操作等を行う場合、その作業に係る実費相当額をいただくことがあります。

照明設備使用の際は、映像操作卓または操作機器が必要となります。