

札幌コンベンションセンター備品・設備料金表

※時間区分1区分あたりの料金です。例)全日の場合、×3、午前・午後の場合、×2で計算します。
(税込：円・時間区分1区分あたり)

2020.6.1現在

	名 称	単 位	金 額	摘 要
大 ホ ー ル	会場設備	舞台幕	1式 7,100	引割幕、袖幕、バック幕、一文字幕、東西幕、ホリゾン幕
	映像設備	DLPプロジェクター(大)	1台 53,600	10,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V
		DLPプロジェクター(小)	1台 21,400	6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、AC200V
		スクリーン(大)	1台 15,100	イメージサイズ:W=19×H=6m、壁面上下動可
		スクリーン(小)	1台 1,100	250インチ、4:3、イメージサイズ:W=5,080×H=3,810mm、吊下型、巻上式
		映像・照明操作卓	1式 9,300	映像卓(PC用アナログRGB入力×1、書画カメラ用アナログRGB入力×1、NTSC入力×2) 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・簡易調光卓組込
	照明・音響調整室	1式 65,500	大ホール3階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器	
	音響設備	移動型ミキサーワゴン	1台 15,200	デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込
	照明設備	Aセット ※大ホール全面、分割利用A室使用時のみ利用可能	1式 42,100	アッパーホリゾンライト×1列
				ロアーホリゾンライト×10台
				ムービングスポットライト×28灯
				ムービングパーライト×12灯
				カッタースポットライト×12灯
		リモコンフォロースポットライト×3灯		
		Bセット	1式 33,100	アッパーホリゾンライト×1列
				ロアーホリゾンライト×10台
				ムービングスポットライト×20灯
				ムービングパーライト×8灯
				カッタースポットライト×8灯
		リモコンフォロースポットライト×3灯		
		Cセット	1式 12,100	ムービングスポットライト×8灯
	ムービングパーライト×4灯			
	カッタースポットライト×4灯			
	リモコンフォロースポットライト×2灯			
	アッパーホリゾンライト	1式 8,800	500W×72灯	
ロアーホリゾンライト	1台 400	300W×8灯		
ムービングスポットライト	1灯 800	1KW		
ムービングパーライト	1灯 600	1KW		
カッタースポットライト	1灯 100	750W		
リモコンフォロースポットライト	1灯 1,500	250W		
リモコン操作卓	1台 1,400			
特 別 会 議 場	映像設備	DLPプロジェクター(固定式)	1台 21,400	10,000ANSIルーメン、アナログRGB入力、2階傍聴席に設置
		スクリーン	1台 1,100	250インチ、4:3、イメージサイズ:W=5,080×H=3,810mm、吊下型、巻上式
		DLPプロジェクター(固定式)	1台 21,400	6,000ANSIルーメン、ミラー反射リア投影式(使用の際には、映像・照明操作卓が必要です)
		スクリーン(固定式)	1台 1,100	190インチ、4:3、イメージサイズ:W=3,870×H=2,900mm、透過式
	映像・照明操作卓	1式 18,000	映像卓(PC用アナログRGB入力×1、予備用アナログRGB入力×1、NTSC入力×1) 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・簡易調光卓組込	
	照明・音響調整室	1式 27,800	特別会議場2階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器	
	音響設備	移動型ミキサーワゴン	1台 6,800	デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込
		会議マイクシステム	1式 11,500	20人分(議長ユニット1台・参加者ユニット19台)
	照明設備	セット	1式 1,600	センターピンスポットライト×1灯 フレネルレンズスポットライト×4灯 パーライト×4灯 カッタースポットライト×2灯
	中 ホ ー ル	映像設備	DLPプロジェクター(可動式)	1台 21,400
スクリーン(大)固定式			1台 2,800	320インチ、16:9、イメージサイズ:W=7,100×H=3,900mm、巻上式
スクリーン(小)固定式			1台 1,100	150インチ、4:3、イメージサイズ:W=3,500×H=2,250mm、巻上式
映像・照明操作卓		1式 12,800	映像卓(PC用アナログRGB入力×1、予備用アナログRGB入力×1、NTSC入力×1) 再生用DVデッキ・DVDプレーヤー・CS(スカイパーフェクTV用)チューナー・BS/HDチューナー 書画カメラ・再生用S-VHSデッキ・方式変換ビデオ・簡易調光卓組込	
照明・音響調整室		1式 37,000	中ホール2階、調光卓・音響調整卓・映像調整機器	
音響設備	移動型ミキサーワゴン	1台 3,800	デジタルミキサー(有線マイク入力×8、ライン入力×8、外部出力×1) MDレコーダー・CDプレーヤー・ダブルカセットデッキ組込、スピーカー込	

※時間区分1区分あたりの料金です。例)全日の場合、×3、午前・午後の場合、×2で計算します。

(税込：円・時間区分1区分あたり)

		名 称	単 位	金 額	摘 要
中ホール	照明設備	Aセット	1式	4,300	リモコンフォロースポットライト×1灯
					フレネルレンズスポットライト×8灯
					パーライト×8灯
					カッタースポットライト×2灯
		Bセット	1式	900	フレネルレンズスポットライト×4灯、パーライト×4灯
		リモコンフォロースポットライト	1灯	2,100	250W 中ホール全面利用のみ・照明音響調整室必要
フレネルレンズスポットライト	1灯	200	1KW		
パーライト	1灯	200	500W		
カッタースポットライト	1灯	200	750W		
小ホール	映像設備	DLPプロジェクター(固定式)	1台	21,400	6,000ANSIルーメン、アナログRGB入力
		スクリーン(固定式)	1台	1,100	180インチ、4:3/16:9選択可能、巻上切替式 イメージサイズ:4:3 W=3,660×H=2,740mm、16:9 W=3,990×H=2,250mm
	映像操作卓	1式	1,300	AVスイッチャー(アナログRGB入力×4、NTSC入力×2) 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込	
音響設備	音響調整卓	1台	1,300	アナログミキサー(有線マイク入力×8、ワイヤレスマイク入力×4、 ライン入力×1、外部出力×1) CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込	
204会議室	映像設備	スクリーン(固定式)	1台	1,100	150インチ、4:3、イメージサイズ:W=3,050×H=2,300mm、傾斜可、巻上式
		映像操作卓	1式	1,300	AVスイッチャー(アナログRGB入力×3、NTSC入力×2) 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込
	音響設備	音響調整卓	1式	1,300	アナログミキサー(有線マイク・ワイヤレスマイク入力×各4、 ライン入力×1、外部出力×1) CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
107+108会議室	映像設備	スクリーン(固定式)	1台	200	120インチ、4:3、イメージサイズ:W=2,440×H=1,830mm、巻上式
		映像操作卓	1式	1,300	AVスイッチャー(アナログRGB入力×3、NTSC入力×2) 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込
	音響設備	音響調整卓	1式	1,300	アナログミキサー(有線マイク入力×4、ワイヤレスマイク入力×4、 ライン入力×1、外部出力×1) CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
各室共通	会場設備	いす	1脚	100	展示・イベント系のみ
		机	1台	100	W1,800×D600(mm) 展示・イベント系のみ
		仮設ステージ(特大)	1式	600	W2,440×D2,440×H813~1,219(mm) 大ホールのみ使用可能
		仮設ステージ(大)	1式	600	W2,400×D1,800×H450~600(mm)
		仮設ステージ(中)	1式	400	W2,400×D1,200×H200/400(mm)
		演台(大)	1台	1,200	W2,100×D800×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴ入り
		演台(中)	1台	1,200	W1,200×D650×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴ入り
		演台(小)	1台	300	W900×D600×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴなし
		司会者台(大)	1台	300	W900×D600×H1,100(mm) 手元高900(mm) ロゴ入り
	司会者台(小)	1台	300	W600×D500×H1,000(mm) 手元高900(mm) ロゴなし	
	花台(大)	1台	300	W650×D650×H800(mm)	
	花台(小)	1台	300	W500×D500×H700(mm)	
	映像設備	液晶プロジェクター	1台	2,000	4,000ANSIルーメン、HDMI・アナログRGB・NTSC入力切替可
		OHP	1台	700	575Wメタルハライドランプ、ステージサイズ:A4(電動ズーム可)
		スクリーン(吊下式・250インチ)	1台	1,100	イメージサイズ:W=5,080×H=3,810mm、4:3 大ホールのみ使用可能
		スクリーン(自立式・210インチ)	1台	1,100	イメージサイズ:W=4,270×H=3,200mm、4:3、全高:3,570~5,400mm
スクリーン(自立式・170インチ)		1台	1,100	イメージサイズ:W=3,570×H=2,650mm、4:3、全高:3,415~4,177mm	
スクリーン(自立式・150インチ)		1台	1,100	イメージサイズ:W=2,950×H=2,190mm、4:3、全高:2,956~3,718mm	
スクリーン(三脚式・120インチ)		1台	200	イメージサイズ:W=2,430×H=1,820mm、4:3、全高:2,890~3,230mm	
スクリーン(三脚式・100インチ)		1台	200	イメージサイズ:W=2,030×H=1,520mm、4:3、全高:2,500~3,040mm	
スクリーン(三脚式・80インチ)		1台	100	イメージサイズ:W=1,620×H=1,210mm、4:3、全高:2,190~2,640mm	
スクリーン(床置き・100インチ)		1台	200	イメージサイズ:W=1,980×H=1,490mm、4:3、最大高:2,500mm	
スクリーン(床置き・80インチ)		1台	100	イメージサイズ:W=1,620×H=1,210mm、4:3、最大高:2,100mm	
スクリーン(固定式・120インチ)		1台	200	イメージサイズ:W=2,440×H=1,830mm、4:3、傾斜可、(206・207会議室)	
スクリーン(固定式・80インチ)		1台	100	イメージサイズ:W=1,630×H=1,220mm、4:3、傾斜可(104・105・201・202会議室)	
プラズマディスプレイ	1台	2,000	50インチ、16:9、スピーカー付、HDMI・アナログRGB・NTSC入力切替可		
液晶テレビモニター	1台	400	20インチ、スピーカー内臓、TVチューナー・NTSC入力切替可		
映像配信受信ボックス	1台	800	館内CATV映像受信用 別途モニター又はプロジェクターが必要です。		

※時間区分1区分あたりの料金です。例)全日の場合、×3、午前・午後の場合、×2で計算します。

(税込：円・時間区分1区分あたり)

		名 称	単 位	金 額	摘 要
各室共通	映像設備	映像操作卓	1式	1,300	AVスイッチャー(アナログRGB入力×3、NTSC入力×2) 再生用S-VHSデッキ、DVDプレーヤー、プレビューモニター組込
		書画カメラ	1台	1,600	プレビューモニター付、アナログRGB出力、撮像範囲:最大 横=362×縦=290mm
		DVD-VHSデッキ	1台	400	NTSCカラー方式
		デジタルビデオカメラ	1台	800	NTSCカラー方式、テープフォーマット:MiniDV
		カメラ用三脚	1台	300	軽量カメラ用
	音響設備	音響調整卓	1式	1,300	アナログミキサー(有線マイク入力×4、ワイヤレスマイク入力×2、ライン入力×1、外部出力×1) CDデッキ、MDデッキ、カセットデッキ、パワーアンプ、スピーカー込
		ワイヤレスマイク(ハンド型)	1台	700	※大ホール、特別会議場、中ホールでの使用の際は、必ず移動型ミキサーワゴンまたは操作機器が必要となります。小ホールにつきましては、音響調整卓が必要となります。
		ワイヤレスマイク(タイピン型)	1台	700	
		有線マイク	1台	600	
		マイクスタンド(床上式)	1台	300	スタンド高さ 908～1,517(mm)
		マイクスタンド(卓上式)	1台	200	スタンド高さ 220～370(mm)
		小型スピーカー	1式	400	可搬型、マイク1本付、定格出力:10W
		屋外用移動式スピーカーセット	1式	1,300	CDプレーヤー・カセットデッキ内臓、マイクロホン2本・スピーカー2本付、最大出力:60W×2
		ポータブルCD/MDラジカセ	1台	300	CD、MD、カセットテープ再生可能
	セミコンサートグランドピアノ	1台	6,500	移動費、調律費は別途となります。	
	情報設備	有線LAN設備セット(大)	1式	600	GIGAbitモジュール付HUB(24ポート)1台 LANケーブル25本
		有線LAN設備セット(小)	1式	500	HUB(32ポート)1台 LANケーブル33本
		無線LAN設備セット	1式	2,500	無線LANアクセスポイント1台 無線LANカード24枚 MAC用ベースステーション1台
		LANカード	1台	200	有線LAN用
		無線LAN外部アンテナ	1台	300	
		PHS通話機	1台	400	
	式典用設備	旗(大)	1枚	400	日章旗、道旗、市旗のいずれか
		旗(中)	1枚	300	日章旗、道旗、市旗のいずれか
		旗(小)	1枚	200	日章旗、道旗、市旗のいずれか
		賞状盆	1台	400	
金屏風		1双	3,500	W3,500～4,000×H2,424(mm)	
講演用セット		1式	200	水差、水差用敷物、水差交換用お盆、おしぼり受、おしぼり	
テープカット用セット		1式	2,400	テープカット用ハサミ10本、白手袋10双、	
リボン		1式	500	胸リボン(大バラ)20個	
その他	展示パネル(上部追加パネル、ベース含む)	1台	200	パネルサイズW900×H2,100(mm)、上部パネル追加時W900×H2,400(mm) ※当センターで設営する場合は、別途設営料が必要となります。	
	展示パネル用アームスポットライト	1台	500		
	展示パネル用ピックチャーレール	1台	300		
	手元灯	1台	400		
	ネームプレート	1式	600	10名分	
	ホワイトボード	1台	400	W1,910×D560×H1,790 自立式 ボードマーカー付き	
	レーザーポインター	1台	300	DC式ペンタイプ	
	指示棒	1台	200	長さ220～1,120(mm)まで調整可能	
	可動間仕切り(大)	1台	1,100	W6000×H2300(mm)	
	可動間仕切り(小)	1台	400	W2700×H1800(mm)	
	ベルトパテーション	1台	300	ベルト長さ1800(mm)まで調整可能	
	ベルトパテーション用サイン	1台	300	A4対応	
	サイン(各種)	1台	700	紙はさみタイプ(A3程度まで) H1,050～1,500(mm)まで調整可能	
			700	ホワイトボード/掲示板タイプ ボード面積W430×H870(mm)	
			400	L字タイプ(A3縦程度まで) H1,400～2,600(mm)まで調整可能	
タワーサイン		1台	1,200	紙はさみタイプ(B全程度まで) W780×H1,920(mm)	
手提げ金庫	1台	200			
電動リフト	1台	12,700	作業高12.62m 最大耐荷重120kg		
その他	電気料	1kW	38		
	水道料	1m ³	290		

■料金について ※札幌コンベンションセンター条例の改正に伴い、料金の変更となる可能性があります。

- 上記料金には、消費税等は含まれております。 ●上記料金は「午前」「午後」「夜間」の各1区分毎の料金です。
- セットの設備については、組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても減額はできません。
- 設備の組立て、取付け、操作等を行う場合、その作業に係る実費相当額をいただくことがあります。
- 照明設備使用の際は、映像操作卓または操作機器が必要となります。