


スクール2名掛130席例

天井高=3000

	ピクチャーレール 耐荷重60Kg
	スクリーン 変角120インチ(4:3)
	音響操作卓(W600×D600)
	映像操作卓(W600×D600)
	展示用電源盤


縮尺: A3 (S=1/100)



学会仕様・シアター300席例

天井高=3000


	ピクチャーレール 耐荷重60Kg
	スクリーン 変角120インチ(4:3)
	音響操作卓 (W600×D600)
	映像操作卓 (W600×D600)
	展示用電源盤



スクール3名掛216席例

天井高=3000

	ピクチャーレール 耐荷重60Kg
	スクリーン 変角120インチ(4:3)
	音響操作卓 (W600 × D600)
	映像操作卓 (W600 × D600)
	展示用電源盤




ポスター展示例

天井高=3000

-----	ビクチャーレール 耐荷重60Kg
.....	スクリーン 変角120インチ(4:3)
◻	音響操作卓 (W600 × D600)
⊗	映像操作卓 (W600 × D600)
◼	展示用電源盤

縮尺: A3 (S=1/100)



天井高=3000

-----	ピクチャーレール 耐荷重60Kg
-----	スクリーン 変角120インチ(4:3)
□	音響操作卓 (W600×D600)
⊗	映像操作卓 (W600×D600)
▴	展示用電源盤